

广汽丰田
品质感动世界



本产品手册中展示的内容根据车型各版本会有不同，具体以规格配置表为准。图片仅为广告示意，具体以实车为准。广告车型为：凌尚尊贵版。

凌尚跃级而上

经销商信息

外观



雅尚外观 跃级品位

英气造型，兼具优雅与动感。

修长车身，车姿尽显舒展；

光随心动的前大灯，魅力无需隐藏；

别出心裁的前格栅，塑造视觉张力。



◆ 2750mm长轴距，带来宽敞的前后排空间



◆ 优雅前脸设计



◆ 现代感尾部造型



◆ 17英寸金属涂装星空灰铝合金轮毂



◆ 流畅腰线设计/电动折叠后视镜(带加热)



◆ L型锐利LED大灯(带透镜)

空间+内饰



Toyota Space

智能座舱

智享空间

智能语音交互，
每一次的对话，都能即时回应；

车载导航娱乐，
精彩在线互联，悦享出行生活；

精致考究细节，
带来视觉和触觉的双重享受。



◆ 10.25英寸触摸屏娱乐系统



◆ 高级皮质座椅



◆ 12.3英寸全液晶多功能信息显示屏



◆ 语音车控
(车窗、天窗、空调、导航、音乐、蓝牙电话等)



◆ 智能在线导航车载系统



◆ CN95级空气滤清器 (可对应PM2.5)



◆ EPB电子驻车系统

备注：
※1可通过无线连接或有线连接实现CarPlay/HiCar/CarLife智能手机互联功能。
※2本页车机OTA仅针对10.25英寸触摸屏娱乐系统。

动力+驾控



TNGA Toyota New Global Architecture 丰巢概念



◆ 双叉臂式独立悬架



◆ TNGA低重心底盘

酣畅动力 跃级能量

TNGA架构

TNGA架构带来车身重量平衡和稳定性提升，实现高品质驾乘，同时通过低重心设计减少颠簸，高速行驶更稳定。高刚性GOA车身，有利应对激烈操控；TNGA低重心底盘，更好调整车身平衡；双叉臂式独立悬架，兼顾车身稳定性和反应性，实现随心驾驭和高质感驾乘。

2.0L 发动机 Dynamic Force Engine + Direct Shift-CVT变速箱



40% 发动机热效率^{*1}

13:1 高压比^{*2}

126kW 发动机最大功率^{*2}

205N·m 发动机最大扭矩^{*2}

5.58L/100km WLTC综合工况油耗^{*3} (领先版)

6.22L/100km WLTC综合工况油耗^{*3} (尊贵版、豪华版)

2.0L发动机 Dynamic Force Engine

^{*1}数据来自丰田公司内部测定值
^{*2}数据与中华人民共和国工业和信息化部备案一致
^{*3}数据来源于第三方专业检测机构测定值

采用“高速燃烧技术”和“可变控制系统”实现高达40%的热效率和高输出，更快的动力响应，更有力的加速感受。

- 1、WLTC综合工况油耗5.58L/100km(领先版); WLTC综合工况油耗6.22L/100km(尊贵版、豪华版);
- 2、D-4S双喷射系统;
- 3、高速燃烧技术。

基于TNGA平台开发的Direct Shift-CVT变速箱，在保留传统CVT变速箱加速平顺和低油耗等优点的同时，新增自动同步器和起步传动齿轮，从而实现了从车辆起步阶段到高速行驶阶段强劲且直接的动力响应。更配备了SPORT驾驶模式，为驾乘体验增添更多乐趣。



Direct Shift-CVT 变速箱

安全

UP



广告车型为：凌尚尊贵版。

T-Pilot


智能驾驶辅助系统

感知更强，预判更准

Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装)

搭载全新升级的Toyota Safety Sense智行安全（丰田规避碰撞辅助套装），通过扩大毫米波雷达及单目摄像头的检测范围，在升级原有功能的同时，新增PDA预判式主动驾驶辅助系统、EDSS紧急驾驶停止系统及RSA道路标识识别辅助系统。进一步防止事故发生，减少交通事故伤亡，减轻驾驶负担，让驾驶更智能更安心。

*该系统在极端个别场景下使用会有限制，详细内容请参阅用户手册。




PCS预碰撞安全系统(带前方行人识别)

用毫米波雷达和单目摄像头检测前方车辆、行人(昼夜)、自行车骑行者(昼夜)或摩托车(白天),通过警报器和多功能信息显示屏告知碰撞的可能性。踏下制动踏板时启动预碰撞制动辅助,如果没有踏下制动踏板,将自动启动预碰撞制动,有效辅助驾驶员防止碰撞或减轻损害。当系统判定与行人、自行车骑行者、摩托车或车辆发生碰撞的可能性很高,并且在自车道内有足够的空间避开,驾驶员操作方向盘避让时,该系统将提供转向辅助,以确保车辆的稳定性并辅助抑制车道偏离。当系统判定自车道内无足够空间避开,或者避开的前方有物体时,此功能将不发生作用。

十字路口防碰撞辅助系统,在十字路口左转,对向有车辆直行时,或者在十字路口左/右转,人行横道有行人穿越时,通过毫米波雷达和单目摄像头进行识别,并且通过警报器以及多功能信息显示屏告知碰撞的可能性,启动预碰撞制动,辅助驾驶员有效避免碰撞或减轻伤害。低速行驶时加速抑制,通过毫米波雷达和单目摄像头识别前方的行人、自行车骑行者和车辆,当前方有障碍物低速行驶,系统判断猛踩加速踏板有可能发生碰撞时,会减少发动机或混动动力系统的输出并控制刹车,限制车辆急加速,辅助驾驶员有效避免碰撞或减轻伤害。当检测对象为行人、自行车骑行者时,系统会在自车车速约5~80km/h的区间内运行;当检测对象为车辆、摩托车时,系统会在自车车速约5km/h以上时运行,以规避碰撞或减少驾驶员伤害。

- 本系统可能因道路情况、车辆情况、天气状况以及驾驶员操作情况等原因无法使用。另外,即使无碰撞的可能性,系统也会存在动作的可能,详细内容请参阅用户手册。
- 预碰撞安全只是驾驶辅助功能,请勿过分依赖本功能,务必履行驾驶员职责。
- 因应检测对象的差异,预碰撞警告,预碰撞制动辅助,预碰撞制动具有不同的运行速度限制,详情内容请参阅用户手册,数据来源于丰田内部测定值。



DRCC动态雷达巡航控制系统(带全速域跟车功能)

用毫米波雷达和单目摄像头识别先行车,保持与车速相对应的跟车距离辅助跟车行驶。当前方车辆停止时自身车辆也会停止,并保持停止状态;在前方车辆起步时,由驾驶员操纵起步并再次进行跟车行驶。在高速公路等驾驶场合,减少驾驶员的驾驶负担。此外在启用动态雷达巡航控制系统行驶过程中,可以根据RSA识别的限速信息,重新调节DRCC的跟车车速。


- 跟车距离控制有一定适用范围。请不要过分依赖系统,注重安全驾驶。
- 请依据道路限速、道路状况、路面环境、天气情况等因素对设定速度进行相应设定。驾驶员需要对设定速度进行确认。
- 本系统可能因为道路状况、车辆状态、天气情况等因素而出现无法使用的情况。
- 请在高速公路或汽车专用道路上使用,详情请参阅用户手册。
- 当限速标志与驾驶员的设定车速有差异时,多功能信息显示屏上会显示“▲”或“▼”,驾驶员可以通过按住“+”或“-”按钮来更新其所设定的速度(限速标志数值高于驾驶员的“设定车速”时显示“▲”,在低于时显示“▼”)。



RSA道路标识识别辅助系统

可辅助识别前方已注册的道路标识,并将其显示在仪表上,更可激活通知,以防止驾驶员的违规行为,如超速等。驾驶员可以启用/停用RSA的设置,以及决定是否与显示屏结合使用。如果车辆出现超速,或忽视“禁止进入”的交通标志,RSA会在仪表上高亮显示或闪烁“显示的交通标志”并发出哔哔声来启用通知,驾驶员可以启用/停用RSA的设置,以及决定是否与哔哔声结合使用。

- RSA用于辅助驾驶员驾驶。驾驶员对安全驾驶负有主要责任。
- 如果挡风玻璃脏污、车辆周围的交通情况恶劣等,RSA可能无法识别已注册的交通标志。该情况,驾驶员需要亲自检查交通标志。



PDA预判式主动驾驶辅助系统

以行人/自行车骑行者/停放的车辆为监测对象的障碍物,可以在早期检测障碍物的风险,为车辆提供转向和制动支持,避免过于靠近。当系统检测到前方有车或有插入车辆时,油门踏板松开情况下,将启动减速辅助。当系统判定车辆在接近弯道或转弯时驾驶速度过快,驾驶员松开加速踏板会激活减速辅助。

- 使用过程中的操作和注意事项,详情内容请参阅用户手册。
- 请务必遵守法律规定的速度限制。
- 如果需要强力减速,当前方车辆突然减速、与前方车辆车距过近、或者两车速度差较大等,需要紧急刹车的情况下,请驾驶员必须踩下刹车。
- 减速辅助在以20km/h或更高的速度行驶时启动。更低速度行驶时,该功能不会启动。当车速降至15km/h时,减速辅助终止,驾驶员需要自行操作制动踏板进行减速。




LTA智能车道循迹系统

为保持车辆在车道中央行驶,提供部分转向支持。在堵车等情况下,当道路白线(黄线)不好辨认或无法辨认时,追随先行车辆、提供必要的转向操作。在车辆即将越线时,发出蜂鸣警报并且在显示屏上提示,辅助部分转向操作。Toyota Safety Sense智行安全(丰田规避碰撞辅助套装)在原基础上对智能车道辅助系统进行升级,通过对深度神经网络系统的升级,增加对路沿石、墙壁、防护栏等的识别。

- 请在高速公路或汽车专用道路上使用。
- 在车道保持支援功能为追随先行车辆保持辅助时,若先行车辆靠右或靠左行驶,或者变更车道时,有可能使自车追随先行车辆的位置而导致偏向行驶,偏离车道。若先行车行驶不稳时,可能会导致自车行驶不稳,偏离车道。


(注:▪LDA车道偏离警示系统/LTA智能车道循迹系统并非自动驾驶设备或可减少驾驶员对前方注意的设备,驾驶员应保持注意周边情况,通过转向操作对前进路线进行调整,安全驾驶。请勿双手离开方向盘,转向操作是驾驶员自身责任。▪在并未使用DRCC的情况下,车道保持支援功能不可使用,车道偏离警示功能,车道偏离预防功能可以正常使用。▪在以下的情况中,车道保持支援功能、车道偏离警示功能、车道偏离控制功能可能无法正常使用,请驾驶员尽量避免使用(在行驶路侧有可能被判为车线的物件时(护栏、反光竿等)、在分流或合流区域驾驶时、急转弯时、雨、雪、雾等难以看清车线时)。▪例如以下的情况,因无法满足系统的工作条件,车道保持支援功能、车道偏离警示功能、车道偏离控制功能有可能关闭(看不到车道线、检测到驾驶员有追加驾驶操作(转向、刹车、踩油门等操作)等)。在无法清楚辨别行走路线的边界时,或者在非直线的情况下车道偏离警示功能、车道偏离预防功能有可能无法正常使用。▪当系统判断驾驶员脱离方向盘驾驶时,车道偏离预防功能将会停止。▪为了确认系统功能而故意偏离车线驾驶是非常危险的行为,请勿尝试。)



EDSS紧急驾驶停止系统

此系统在LTA智能车道循迹系统启用期间工作,当检测到驾驶员的状态不佳时,启动警告,如果驾驶员没有恢复驾驶,则在车道内停车,并向相邻车道提供紧急指示。

- 如果驾驶员在一定时间内未操作方向盘、加速踏板或制动踏板,则系统判断驾驶员状态不佳。



LDA车道偏离警示系统

当系统运行时,多功能信息显示屏内的指示灯会闪烁,且系统状态会显示在多功能信息显示屏上。车道偏离警示功能:当系统判断车辆有可能偏离当前车道或道路时,其会闪烁多功能信息显示中的指示灯,振动方向盘或鸣响蜂鸣器,以通知驾驶员潜在的车道偏离,并提示驾驶员修正车辆路径。车道偏离预防功能:当系统判断车辆有可能偏离当前车道或道路时,除了启用车道偏离警示功能外,还会施加转向力,以协助驾驶员避免车道偏离。

- 如果系统判定驾驶员为了躲避障碍物(行人、车辆、自行车骑行者、摩托车等)而越线,则即使车辆已经越线,也会限制启用“车道偏离警示功能”和/或“车道偏离预防功能”。
- 系统现在可识别电线杆,路沿石、护栏、墙壁,连续的柱状物体等。当识别目标为非三维道路边缘(草地、泥土等)且速度高于50km/h时开始工作。



AHB远光灯自动控制系统

可自动切换远光灯和近光灯,在夜间驾驶时尽快发现其他车辆。减少手动操作的频繁,防止驾驶员遗忘操作。

T-Pilot 智能驾驶辅助系统 支持OTA升级



Toyota Safety Sense智行安全 (丰田规避碰撞辅助套装)

本页广告车型均为凌尚尊贵版。
*该系统在极端个别场景下使用会有限制,详细内容请参阅用户手册。

安全

UP



安全智能 贴心守护



坚韧骨架 座舱保护

高刚性GOA车身为驾驶者提供更卓越稳定的操控感，也为乘客带来更静谧安全的乘坐体验。



◆ TPMS胎压监测系统(带数值显示)



◆ 全系标配6 SRS安全气囊

- ① ⑥ 侧窗帘式SRS安全气囊
- ② ⑤ 前排侧SRS安全气囊
- ③ ④ 驾驶席二级式正面SRS安全气囊

(*SRS安全气囊是座椅安全带的辅助装置，应与座椅安全带一齐使用，请务必系好安全带)


周全主动安全系统

ABS防抱死制动系统(带EBD)+VSC车身稳定控制系统+TRC牵引力控制系统+HAC坡路起步辅助控制系统+BA制动辅助系统



ABS防抱死制动系统 (带EBD电子制动力分配系统)

可根据车辆的负荷和不同路况，自动分配前后轮的制动力，保持车辆在湿滑路面上制动或紧急制动时的稳定性。



VSC车身稳定控制系统

在湿滑路面转向过度或转向不足时，自动分配每个轮胎的驱动力和制动力，有效防止车辆侧滑甩尾。



HAC坡路起步辅助控制系统

上坡起步时，通过自动控制刹车有效防止向后溜车。

智联



丰云悦享 丰田智行互联
Toyota Connect

Toyota Connect 智能互联 便捷体贴

智慧车联生活
车况尽在指尖，困境快速解围；


实时共享出行
在线分享权限，实现互联互通；

悦享便捷日常
多样服务在线，解锁美好生活。

丰云悦享 丰田智行互联

基于丰田智行互联，全系导入DCM(数据通信模块)，为您在紧急情况下及时提供援助，您可以对车辆进行车况查询及远程控制，车辆情况随时一手掌握。“Just in Time”时刻在线与世界互联，更加丰富多样的驾乘体验，为您带来愉悦享受的出行生活。

24小时365天“Just in Time”服务。仅适用于紧急救援/道路救援、被盗追踪(远程启动限制)。



注：*丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算)，需要申请开通服务后方可使用。
*受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响，小部分手机型号或部分信号覆盖情况不佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务，详情请咨询当地经销商。
*除上述所列功能外，广汽丰田还为顾客不断完善及推出更多新的丰云悦享服务，详情请留意广汽丰田官网或后续通知。



◆ 远程空调

通过丰云行APP，轻松远程开启/关闭车内空调。
(车辆启动前，远程启动空调功能仅能累计使用20分钟)



◆ 车况查询

方便您随时随地查看包括车辆上次熄火位置、剩余油量、可行驶里程、平均油耗、车辆状态等信息。



◆ 疏忽提醒/防盗提醒

当您遇到忘记锁止车门、关闭车窗等情况时，及时向您发出通知。您也可以及时收到车辆的防盗提醒信息，同时呼叫中心会贴心提醒您确认车辆状态。



◆ 紧急救援/道路救援(带SRS安全气囊联动)

当您遇到紧急情况，只需按下车内救援(SOS)按钮，呼叫中心将与您确认车辆位置，并为您联系相关机构，及时开展救援工作。
当您行车遇到紧急情况，安全气囊爆开，系统会自动帮您致电呼叫中心，为您联系相关机构，及时开展救援。

注：*图片仅为示意，具体显示以丰云行APP为准。
*手机界面中的数据仅为广告示意，具体续航里程以及各项数据会因使用环境、驾驶习惯等不同而有变化。

凌尚专属精品



广告车型为：凌尚尊贵版。

装车必备



行车记录仪



防水行李厢垫

科技升级



流媒体内后视镜



并线盲点显示系统

个性化配置



外后视镜自动折叠*1



行李箱自动感应开启



倒车雷达*2



3D立体脚垫



尾箱扰流板

注：*1适配豪华版、领先版。*2适配铂金珍珠白、墨晶黑、珊瑚红的尊贵版，不适配欧铂银及沙漠金的尊贵版。

凌尚规格配置表

车型等级	凌尚		
	领先版	豪华版	尊贵版
基本参数			
长×宽×高 (mm)	4695×1780×1435		
轴距 (mm)	2750		
前/后轮距 (mm)	1531/1535		
整备质量 (kg)	1365	1390	1395
WLTC综合工况油耗 (L/100km)	5.58		6.22
油箱容积 (L)	50		
承载人数	5		
动力系统			
发动机型式	直列四缸/16气门-DOHC顶置双凸轮轴; 智能可变气门正时电子控制系统: VVT-iE(进气侧)/VVT-i(排气侧)		
排气量 (mL)	1987		
压缩比	13		
最大功率 (kW/rpm)	126/6600		
最大扭矩 (N·m/rpm)	205/4600-5000		
最高车速 (km/h)	180		
变速箱型式	Direct Shift-CVT (模拟10速CVT变速箱)		
悬架·制动·驱动方式			
前/后悬架系统	前: 麦弗逊式独立悬架 后: 双叉臂式独立悬架		
转向助力系统	EPS电子助力转向系统		
前/后制动系统	前: 通风盘式碟刹 后: 实心盘式碟刹		
驱动方式	前置前驱		
非全尺寸备胎	●		●
轮胎修理包	○※1	○※1	○※1
外观			
电动天窗 (带防夹功能)	-	●	●
切削动感铝合金轮毂	●16英寸	-	-
金属涂装星空灰铝合金轮毂	-	●17英寸	●17英寸
轮胎尺寸	205/55 R16	225/45 R17	225/45 R17
前格栅镀铬装饰条	●	●	●
后保险杠镀铬装饰条	●	●	●
侧窗框镀铬装饰条	●	●	●
镀铬外门把手	-	-	●
电动调节外后视镜 (带转向灯)	●	●	●
电动折叠外后视镜 (带加热)	-	-	●
灯光			
L型锐利LED大灯 (带透镜)	●	●	●
光感式智能前大灯系统	●	●	●
LED日间行车灯	●	●	●
LED示廓灯	●	●	●
LED组合尾灯	●	●	●
LED高位刹车灯	●	●	●
内饰			
7英寸彩色多功能信息显示屏	●	-	-
12.3英寸全液晶多功能信息显示屏	-	●	●
真皮方向盘/真皮换挡杆	-	-	●
高级软质前门饰板	-	●	●
高级软质后门饰板	-	●	●
集成控制式多功能方向盘	●	●	●
方向盘四向调节	●	●	●
金属银色饰条	-	-	●
玫瑰金色饰条	-	-	●
豪华地毯	●	●	●
座椅			
高级织物座椅	●	-	-
高级皮质座椅	-	●	●
驾驶席6向手动调节	-	●	-
驾驶席8向电动调节	-	●	●
副驾驶席4向手动调节	●	●	●
后排座椅4/6分割	●	●	●
后排头枕 (3个)	●	●独立可调	●独立可调
后座中央扶手及杯架	-	●	●
安全			
驾驶席二级式正面SRS安全气囊	●	●	●
副驾驶席正面SRS安全气囊	●	●	●
前排侧SRS安全气囊	●	●	●
侧帘式SRS安全气囊	●	●	●
TPMS胎压监测系统 (带数值显示)	●	●	●
ABS防抱死制动系统 (带 EBD电子制动力分配系统)	●	●	●
VSC车身稳定控制系统	●	●	●
TRC牵引力控制系统	●	●	●
HAC坡路起步辅助控制系统	●	●	●
BA制动辅助系统	●	●	●
发动机防盗系统	●	●	●
防盗监控警报	●	●	●
紧急救援、道路救援 (带SRS安全气囊联动)	●	●	●
ISOFIX儿童座椅固定装置	●	●	●
丰田纯正儿童座椅	○A	○A	○A
舒适·便捷			
智能无钥匙进入系统	●	●	●
一键启动	●	●	●
四门车窗一键升降 (带防夹功能)	●	●	●
USB接口 (前排1个, 后排2个)	●Type-C接口	●Type-C接口	●Type-C接口
自动空调	●	●	●
CN95级空气滤清器 (可对应PM2.5)	●	●	●
空调后排出口	●	●	●
EPB电子驻车系统	●	●	●
运动驾驶模式	●	●	●
ETC车载装置	○	○	○
T-Pilot智能驾驶辅助系统			
Toyota Safety Sense智行安全 (丰田规避碰撞辅助套装)	●	●	●
PCS预碰撞安全系统 (带前方行人识别)	●	●	●
DRCC动态雷达巡航控制系统 (带全速域跟车功能)	●	●	●
LDA车道偏离警示系统	●	●	●
LTA智能车道循迹系统	●	●	●

AHB远光灯自动控制	●	●	●
RSA道路标识识别辅助系统	●	●	●
EDSS紧急驾驶停止系统	●	●	●
PDA预判式主动驾驶辅助系统	●	●	●
倒车影像	●	●	●带动态引导线
Toyota Space智能座舱			
数字液晶仪表	●7英寸	●12.3英寸	●12.3英寸
10.25英寸触摸屏娱乐系统	●	●	●
车载蓝牙	●	●	●
CarPlay/HiCar/CarLife智能手机互联(无线连接、有线连接)	●	●	●
智能在线导航车载系统	-	-	●
语音识别	●(通过智能手机互联实现)※2	●(通过智能手机互联实现)※2	●
语音车控 (车窗、天窗、空调、导航、音乐、蓝牙电话等)	●	●	●
高级音响系统 (4扬声器)	●	●	●
Toyota Connect智能互联			
丰云悦享®·智能手机交互※3	●	●	●
远程控制 (开关空调、门锁控制、寻车等)	●	●	●
悦享服务 (停车、加油、代驾、美食)	●	●	●
车况查询 (续航里程、剩余油量等)	●	●	●
防盗提醒、被盗追踪、远程限制启动	●	●	●
疏忽提醒 (车门、车窗等)	●	●	●
家庭账号共享※4	●	●	●
外板色			
铂金珍珠白	●	●	●
墨晶黑	●	●	●
欧泊银	●	●	●
珊瑚红	●	●	●
沙漠金	●	●	●
内饰色			
黑色	●	●	●
浅棕色	-	-	●

备注: “●”表示有此配置,“-”表示无此配置,“○”表示可在原厂选装,“○A”表示可在销售店选装。


※1: 除搭载非全尺寸备胎外,还提供轮胎修理包选装(与非全尺寸备胎为二选一关系),价格请咨询当地经销商。
 ※2: 通过智能手机互联,可实现对手机互联下的电话、导航、音乐等内容的控制。支持该功能的手机型号请详询当地授权经销商或CarPlay/HiCar/CarLife服务提供商。
 ※3: 丰云悦享®·智能手机交互功能在广汽丰田丰云APP使用。
 ※4: 家庭账号共享功能通过子账号授权的方式实现,除车主外其他家庭成员可经过车主授权后使用丰云悦享®·智能手机交互功能。
 *丰云悦享服务附带5年免费期(按购车发票日计算),需要申请开通服务后方可使用。
 广汽丰田为开通了丰云悦享且该车型版本具有相应配置的顾客提供5年(按购车发票日计算)的在线音乐、在线电台、在线视频的服务,并赠送12G的流量包(有效期一年,按购车发票日计算,超出后可自行购买流量加油包或者通过WiFi使用在线服务)。在线音乐和在线电台、在线视频的会员服务或其他相关增值服务由顾客根据需要向应用服务提供商自行购买。在线音乐、在线电台、在线视频应用详情请咨询当地经销商。

受手机兼容性或者通信运营商信号覆盖情况影响,部分手机型号或部分信号覆盖情况欠佳的地域可能无法正常使用丰云悦享服务,详情请咨询当地经销商。除上述所列功能外,广汽丰田还为顾客不断完善及推出更多新的丰云悦享服务,详情请留意广汽丰田官网或后续通知。
 备注:
 ●本手册中所展示的车辆细节、颜色、描述和插图等仅供参考,具体以实车为准(车内物品为拍摄道具,非随车赠送物品)。
 ●广汽丰田汽车有限公司保留对上述规格配置的更改权,车辆规格或者配置如有变化,恕不另行通知,详情请咨询当地经销商。


车色



座椅材质和颜色



整车尺寸



轮胎尺寸

